

**GBC**  
ジービーシー

ACCO Brands Works For You

## 世界が認めるGBCブランド。

1947年、ACCO Brandsの「GBC」は製本機メーカーとしてアメリカ・シカゴで誕生しました。

今日に至るまで、GBCブランドはシュレッダ、ラミネーター、プリントフィニッシング機を次々と開発し、成長とイノベーションを巻き起こしてまいりました。

オフィス、教育、自宅でのあらゆるニーズに合わせた機能性と信頼性は世界中で評判をよび、現在では世界100カ国以上の人々に愛用されています。

70年以上に渡り、革新的なオフィス機器を世界に先駆けて発信してきたGBCブランドは、これからもオフィス機器業界の世界的リーダーとして、

みなさまにご満足いただける製品開発を続けてまいります。



シュレッダ・ラミネーター  
製本機・プリントフィニッシング機



空気清浄機



鉛筆・色鉛筆  
画材



ファイル  
フォルダ  
文具



ファイル  
フォルダ  
収納文具



PC・モバイル  
周辺機器

**アコブランド・ジャパン株式会社**  
www.accobrand.co.jp

本社 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F  
(03)5351-1810(代)

名古屋営業所 (052)586-2141

大阪営業所 (06)6229-3341

福岡営業所 (092)483-0005

■お求めは技術と信用のある当店へ。

GBCJP22-01

**GBC**

ジービーシー

## ビジネス総合カタログ 2022



## ビジネスをより早く、スマートに

### HIGH PERFORMANCE MACHINES



since 1961 [www.accobrand.co.jp](http://www.accobrand.co.jp)

# あなたのビジネスに、 スピードと安心と安全を



GBCがお客様にご提供するの**Speed, Security, Satisfactionの3S。**

GBCは70年以上国際標準の品質を世界130か国以上にお届けしてきました。

オフィスビジネスに使用される製品から、ホームユースの製品まで高品質で、安心してお使いいただける幅広いニーズの対応できるブランドは“GBC”だけです。

## 環境や使う人へのやさしさにこだわったGBCブランド

情報保護の観点だけでなく、「グリーン購入法」への適合をはじめ、使いやすさを追求した簡単でシンプルな使用方法など、環境や使う人へのやさしさにこだわって設計されたGBCのシュレツダ。オフィスだけでなく、広くご家庭のお客様にも親しまれているのはそんなところにも理由があります。

### 「環境」への配慮

**全機種が環境負荷を軽減する「グリーン購入法」適合製品です。**

環境負荷を最小限に抑えた製品やサービスを環境負荷の低減に努める事業者から購入することで、継続的な循環型社会構築を目指すのが「グリーン購入法」。GBCのシュレツダはモーター出力が低い「低消費電力製品」であり、待機中の無駄な電力消費を抑える「低待機電力製品」。全機種が「グリーン購入法」に適合しています。



## INDEX

### シュレツダ (P06~17)

GBCの歴史	04-05	シュレツダマスターII	13
シュレツダの機能	06-07	ベーシックシリーズ	14-15
オートフィードシリーズ	08-09	シュレツダ仕様一覧	16-17
ソーホーシリーズ	10-11		
JamFree	12		

### ラミネーター (P18~P26)

ラミネーターの機能	18-19
オートフィードラミネーター FOTON30®	20-21
FUSIONシリーズ	22
LEITZ iLamシリーズ	23
Professionalシリーズ	23
Desk Top Roll Laminator	23
ラミネーター仕様一覧	24-25
サプライ	26

### 製本機 (P27~P31)

サーマバインドシリーズ	28
ツインループバインドシリーズ	29
プラスチックリングバインドシリーズ	30-31
シュアバインドシリーズ・パンチマシーン	32-33
製本機仕様一覧	34-35

# GBCの歴史 OUR HISTORY

紙と共に歩んできた70年以上の歴史は、  
GBCの変革と革新の歩みです。

1947年にGBC (General Binding Corporation) は、創業者であるウィリアム・N・レーンと2人のビジネスパートナーが、シカゴの印刷会社に、より速く、より確実な製本・ラミネート加工の方法を提案したことが始まりです。その後、GBCは1961年に世界初の電動式卓上機械式バイディングパンチを、また1966年には卓上ラミネーターを世に送り出しました。創業から70年を越えるGBCはこれからも、この先もあなたのビジネスと共にあります。

## Global side



1947

1947年にイリノイ州シカゴでウィリアムN.レーンと2人のパートナーによってGeneral Binding Corporation (GBC) が設立されました



米国国内での販売が盛んになり、国際展開ノースブルック工場が開設されました



1964

コンボ「パンチ&バインド」を発売。バージニアラミネーションと合併し、NASDAQに上場



1977

US RingBinder Corp と合併。Therma Bind Heat Seal を販売開始しました



GBC Enters Business Computer Market

1986

コンピュータ製品市場に参入。研究開発の新しいバインダー、ラミネーター、シュレッダ、商業ロール事業を設立



Protech Engineeringと合併し、Films Groupを設立。VeloBind, Sickinger, Ibicoと合併、自動仕上げ事業を設立。



2005

2005年に世界をリードするブランド、アコ・フランスのブランドになりました

1947

1950年代

1960年代

1970年代

1980年代

1990年代

2000年代

## Japan side

1961

日本ゼネラル バインディング コーポレーションを設立し、プラスチックリング製本機を主力商品として営業開始しました

1975

日本ジー・ビー・シー株式会社に社名を変更しました

2009

アコ・フランス・ジャパン株式会社のブランドになりました。

# シュレッダ

## SHREDDER

GBCのシュレッダは、  
使いやすさ、アフターサービスなど、  
お客様がより快適により安全に使える  
商品開発に取り組んでいます。



### 世界水準のセキュリティ対策



**DIN規格  
66399**

機密重要情報を取り扱う上で、情報の削除・破壊は重要なプロセスです。  
OECD(経済協力開発機構)に加盟するほとんどの国では、個人情報・機密情報保護のための法制が制定されており、IT社会の発展に伴う情報の自由な流通とともにプライバシーの保護が進められています。  
GBCのシュレッダはドイツ規格協会(Deutsches Institut für Normung)が制定するDIN66399のセキュリティレベルにおいて、機密文書に相当するレベル5まで対応しております。  
※DIN規格は優れた工業製品を生み出しているドイツで制定され、国際基準として広く世界に適用する工業規格です。

セキュリティレベル	適応する情報事例	細断サイズ(mm <sup>2</sup> )	紙類細断原寸サイズ(例)
P-5	<b>機密文書</b> 取扱いに注意が必要な機密情報 (例:設計図、戦略資料等)	細断面積が30mm <sup>2</sup> 以下の マイクロクロスカット	2×15mm
P-4	<b>重要文書</b> 個人情報および重要な社内情報 (例:財務情報、社員情報等)	細断面積が160mm <sup>2</sup> 以下かつ 幅6mm以下のクロスカット	4×40mm
P-3	<b>取扱注意文書</b> 取扱いに注意が必要な 個人情報や社内情報 (例:注意書、売上データ等)	幅2mm以下のストレートカット または細断面積が 320mm <sup>2</sup> 以下のクロスカット	5×64mm
P-2	<b>内容文書</b> 一般的な社内情報 (例:社内通信、社内メモ等)	幅6mm以下のストレートカット または細断面積が 800mm <sup>2</sup> 以下のクロスカット	ストレートカット 6mm
P-1	<b>一般文書</b> 一般的な資料・情報 (例:一般メモ、チラシ等)	幅12mm以下のストレートカット または細断面積が 2,000mm <sup>2</sup> 以下のクロスカット	ストレートカット 12mm

### あなたの個人情報を守る強い味方！ 極小細断のマイクロクロスカット

クロスカットよりさらに微細に縦横でカットする方式。  
セキュリティレベルがより高くなり、細断くずの量はほかの2つのカット方式に比べ格段に軽減できます。

#### ストレートカット



#### クロスカット



#### マイクロクロスカット



一般的な  
クロスカット



マイクロ  
クロスカット

※A4コピー用紙を一般的なクロスカットとマイクロクロスカットで同枚数細断したときのイメージです(当社比)→

### 便利な機能が充実



#### 静音タイプ

運転音を抑えた静音タイプ。  
作業時の音を抑えています。



#### オートフィード

紙をセットしてフタを閉じるだけで  
自動で細断可能です。



#### 紙詰まりお知らせ

紙厚検知センサーで投入枚数が  
許容量を超えると自動停止します。



#### ゴミ満タンセンサー

細断くずがダストボックス内で  
一定量を超えると、センサーが  
感知して細断を停止します。



#### オーバーヒートランプ

マシンの過負荷による故障を  
防ぐために、自動で停止します。



#### インターロックスイッチ機能

本体からダストボックスが離れたり、  
ドアを開けると自動で停止します。

#### 国際基準のセキュリティレベル



機密文書のセキュリティレベルを  
クリア

#### 環境負荷低減対象商品



グリーン購入法対象商品

#### 高い細断能力



高品質の細断機能による  
紙詰まり低減

#### 紙詰まりを防ぎ、切れ味も長持ち。シュレッダ用メンテナンスシート

通常の用紙と同じように、シートを細断するだけの簡単メンテナンス。  
シート内に含まれた潤滑剤がシュレッダの刃に塗布され、紙詰まりを防ぎます。  
シュレッダ用メンテナンスシート(12枚入)  
品番:OP12S 価格:1,300円(税込1,430円) ※定格細断枚数が3枚以上のシュレッダで使用可能です。



**オートフィード  
シュレッダ**

# AUTO FEED SHREDDER

自動細断というゆとり、GBCの新しいオートフィードシュレッダ

用紙をセットし、フタを閉めればあとはおまかせ、シンプルな操作手順であっという間に自動細断

## こんなに簡単！ オートフィードの3ステップ

1. フタを開ける



2. 用紙をセット



3. フタを閉じる、完了



少量の用紙なら、素早く手差して細断もオートフィード以外にも手差しなら、すばやく細断が可能です。



紙以外にも対応プラスチックカードも細断可能です。

節電設計で消費電源を削減  
自動で電源が切れるオートシャットオフ機能。



インジケータータッチパネルがわかりやすく点灯して伝えます。

ホチキス針も綴じたまま細断  
10号以下のホチキス針に対応しています。



ゴミ満タンセンサー  
ゴミが満タンになると自動で停止します。

紙詰まり防止システム  
投入枚数が許容範囲を超えると作動を停止します。

時間も手間も取らせない革新的な機能、ビジネスシーンにゆとりを生む

大量の用紙を一括細断できるので、これまでのシュレッダのように作業中そばにいる必要はありません  
時間も手間も取らせない革新的な機能で、ビジネスシーンにゆとりを生んでいきます

A4  
用紙対応  
(220mm)

細断可能  
メディア



クロスカット  
**50AFX**

細断サイズ	4x28mm
最大細断枚数 (オートフィード時)	50枚 (50Hz-60Hz)
定格/最大細断枚数 (手差し時)	6/6枚 (50Hz-60Hz)
定格連続細断時間	10分
ゴミ箱容量	20L
収容枚数	約180枚



マイクロカット  
**150AFM**

細断サイズ	2x15mm
最大細断枚数 (オートフィード時)	150枚 (50Hz-60Hz)
定格/最大細断枚数 (手差し時)	6/6枚 (50Hz-60Hz)
定格連続細断時間	30分
ゴミ箱容量	44L
収容枚数	約810枚

クロスカット  
**150AFX**

細断サイズ	4x28mm
最大細断枚数 (オートフィード時)	150枚 (50Hz-60Hz)
定格/最大細断枚数 (手差し時)	8/8枚 (50Hz-60Hz)
定格連続細断時間	30分
ゴミ箱容量	44L
収容枚数	約610枚

細断中はオートフィードカバーをロック、機密性に優れた大容量機種

4桁の暗証番号でオートフィードカバーの施錠が可能な大量細断向けの最上位モデルは、公官庁や教育機関、大企業などの機密・重要情報を取り扱う機関においても、情報漏れを防ぎます。

A4  
用紙対応  
(230mm)

細断可能  
メディア



マイクロカット  
**300AFM**

細断サイズ	2x15mm
最大細断枚数 (オートフィード時)	300枚 (50Hz-60Hz)
定格/最大細断枚数 (手差し時)	8/8枚 (50Hz-60Hz)
定格連続細断時間	60分
ゴミ箱容量	60L
収容枚数	約1100枚

クロスカット  
**300AFX**

細断サイズ	4x28mm
最大細断枚数 (オートフィード時)	300枚 (50Hz-60Hz)
定格/最大細断枚数 (手差し時)	10/10枚 (50Hz-60Hz)
定格連続細断時間	60分
ゴミ箱容量	60L
収容枚数	約1090枚



マイクロカット  
**600AFM**

細断サイズ	2x15mm
最大細断枚数 (オートフィード時)	600枚 (50Hz-60Hz)
定格/最大細断枚数 (手差し時)	10/10枚 (50Hz-60Hz)
定格連続細断時間	240分
ゴミ箱容量	110L
収容枚数	約2700枚

## オートフィード 製品詳細一覧

オートフィードシュレッダ  
クロス 50AFX-ECS

- 品番 GCS50AFX-E
- JAN 4995364212199
- 価格 本体28,000円(税込30,800円)
- サイズ 幅364×奥行407×高さ430mm
- 質量 11.6kg

オートフィードシュレッダ  
マイクロ 150AFM-ECS

- 品番 GCS150AFM-E
- JAN 4995364212236
- 価格 本体60,000円(税込66,000円)
- サイズ 幅365×奥行434×高さ617mm
- 質量 15.4kg

オートフィードシュレッダ  
クロス 150AFX-ECS

- 品番 GCS150AFX-E
- JAN 4995364212212
- 価格 本体51,000円(税込56,100円)
- サイズ 幅365×奥行434×高さ617mm
- 質量 15.3kg

オートフィードシュレッダ  
マイクロ 300AFM-ECS

- 品番 GCS300AFM-E
- JAN 4995364212250
- 価格 本体84,000円(税込92,400円)
- サイズ 幅410×奥行465×高さ775mm
- 質量 23kg

オートフィードシュレッダ  
クロス 300AFX-ECS

- 品番 GCS300AFX-E
- JAN 4995364212243
- 価格 本体76,000円(税込83,600円)
- サイズ 幅410×奥行465×高さ775mm
- 質量 22kg

オートフィードシュレッダ  
マイクロ 600AFM-ECS

- 品番 GCS600AFM-E
- JAN 4995364212267
- 価格 本体250,000円(税込275,000円)
- サイズ 幅510×奥行593×高さ1033mm
- 質量 48kg

# SOHO / HOME

小オフィス・家庭向け

仕事でも家庭でも、  
いつもの場所でしっかりサポート



## マイクロカット A32M **NEW**

清潔感のあるカラーの小型タイプ、  
機密性に優れたマイクロクロスカット

シンプル設計とホワイト色を基調としたスタイリッシュデザインです

細断サイズ <b>2x12<sub>mm</sub></b>				
投入幅 <b>A4</b> (230mm)	定格/最大細断枚数 <b>8/9</b> 枚 (50Hz-60Hz)	定格連続 細断時間 <b>8分</b>	ゴミ箱容量 <b>18L</b>	収容枚数 約 <b>325</b> 枚

●幅350×奥行250×高さ535mm ●質量9.65kg

- 品番 GCSA32M
- JAN 4995364212366
- 価格 本体29,000円  
(税込31,900円)

細断可能  
メディア   



収容枚数が約325枚の圧倒的な容量  
マイクロカットなので、ゴミ捨て回数も  
軽減できます。



**静音機能付き**  
音が気になる場所でも  
安心です。

**オートカットオフ機能**

モーターに負担が  
かかった場合は自動で  
休止します。



**インジケーター**  
わかりやすく点灯して  
伝えます。

**ホチキス針も**

綴じたまま細断  
10号以下のホチキス針に  
対応しています。



**極小マイクロカット**  
セキュリティレベルは最高  
レベルの2x12mmです。

**紙詰まり防止**  
システム

投入枚数が許容範囲を  
超えると作動を停止します。

## マイクロカット A25M



高いセキュリティ性能を誇る極小細断シュレッダ

小規模オフィスやホームオフィスの使用を念頭に、細断機能とデザイン性を追求したモデル



細断サイズ <b>2x14<sub>mm</sub></b>				
投入幅 <b>A4</b> (220mm)	定格/最大細断枚数 <b>6/7</b> 枚 (50Hz-60Hz)	定格連続 細断時間 <b>5分</b>	ゴミ箱容量 <b>9L</b>	収容枚数 約 <b>100</b> 枚

●幅340×奥行190×高さ324mm ●質量6.3kg

- 品番 GSHA25M-G/S
- JAN 4995364211734(G)  
4995364211741(S)
- 価格 本体21,000円  
(税込23,100円)

細断可能  
メディア  

一度にまとめて  
**7枚の細断が可能**  
セキュリティ性に優れた2x14mm  
のマイクロクロスカットです。

**ペーパートレイ付き**  
まとめて細断するときに  
紙をストックしておくのに  
便利なトレイです。



## クロスカット A29X

家庭でもオフィスでもインテリアになじむ一度に最大18枚細断と約600枚の収容力

一度に最大18枚細断可能なパワフルなシュレッダ、コンパクトなのにA4コピー用紙約600枚の収容力で、ゴミの量も削減



細断サイズ <b>4x38<sub>mm</sub></b>				
投入幅 <b>A4</b> (222mm)	定格/最大細断枚数 <b>15/18</b> 枚 (50Hz-60Hz)	定格連続 細断時間 <b>10分</b>	ゴミ箱容量 <b>20L</b>	収容枚数 約 <b>600</b> 枚

●幅345×奥行239×高さ523mm ●質量8.8kg

- 品番 GSHA29X
- JAN 4995364212298
- 価格 本体24,000円  
(税込26,400円)

細断可能  
メディア 

一度にまとめて  
**18枚細断可能**  
コンパクトなのにパワフル。  
A4コピー用紙約600枚分の収容力。

**大容量**  
ダストボックス  
コンパクトなのに大容量。  
ゴミの量も削減できます。



# JamFree

2022年3月  
発売予定

ジャムフリー

紙詰まりのストレスを軽減、  
清潔感のある外観が使う場所を選ばない  
次世代シュレッダ

## 適正細断枚数以上の紙を感知します

適正細断枚数以上の紙やカードを細断した場合に、トラブルを防ぐため自動で逆回転。  
紙詰まりを起こしにくい設計です。



### ジャムフリーを採用

紙の枚数を感知するジャムフリー機能を搭載、  
これまでになかった新しい機能です。



紙以外にも対応  
CD/DVD/プラスチック  
カードも細断可能です。

### 節電設計で 消費電源を削減

自動で電源が切れるオート  
シャットオフ機能付です。



分別ダストボックス  
メディアと紙が分かれる  
ので分別も楽々です。

### ホチキス針も 綴じたまま細断

10号以下のホチキス針に  
対応しています。



ゴミ満タンセンサー  
ゴミが満タンになると自動  
で停止します。

### 紙詰まり防止 システム

投入枚数が許容範囲を  
超えると作動を停止します。

# ShredMaster II

シュレッドマスターII

オフィス環境での使用を念頭に  
機能面とデザイン性を両立させた  
シュレッドマスターシリーズ

## 細断能力とコストパフォーマンスが抜群

機能性、デザイン性両方を兼ね備えた使いやすい3ラインナップ



### 斜め投入口を採用

投入しやすい斜めの投入口で座った位置からでも  
ストレスなく細断ができます。



紙以外にも対応  
CD/DVD/プラスチック  
カードも細断可能です。

### 節電設計で 消費電源を削減

自動で電源が切れるオート  
シャットオフ機能付です。



分別ダストボックス  
メディアと紙が分かれる  
ので分別も楽々です。

### ホチキス針も 綴じたまま細断

11号以下のホチキス針に  
対応しています。



ゴミ満タンセンサー  
ゴミが満タンになると自動  
で停止します。

### 紙詰まり防止 システム

投入枚数が許容範囲を  
超えると作動を停止します。

NEW



### ジャムフリー シュレツダクロス JFX45

細断サイズ 4x35mm

投入幅 A4 (230mm) 定格/最大細断枚数 18/19枚 (50Hz-60Hz)

定格連続細断時間 240分 ゴミ箱容量 45L 収容枚数 約850枚

細断可能メディア CD/DVD CARD ステープル 10号

NEW



### ジャムフリー シュレツダクロス JFX60

細断サイズ 4x35mm

投入幅 A4 (230mm) 定格/最大細断枚数 20/21枚 (50Hz-60Hz)

定格連続細断時間 240分 ゴミ箱容量 60L 収容枚数 約1200枚

細断可能メディア CD/DVD CARD ステープル 10号

### ジャムフリー シュレツダマイクロ JFM60

細断サイズ 2x15mm

投入幅 A4 (230mm) 定格/最大細断枚数 14/15枚 (50Hz-60Hz)

定格連続細断時間 240分 ゴミ箱容量 60L 収容枚数 約1300枚

細断可能メディア CD/DVD CARD ステープル 10号

2年保証



### シュレツダマスターII マイクロ 20M

細断サイズ 2x12mm

投入幅 A4 (220mm) 定格/最大細断枚数 8/9枚 (50Hz-60Hz)

定格連続細断時間 10分 ゴミ箱容量 20L 収容枚数 約608枚

細断可能メディア CD/DVD CARD ステープル 10号-11号

2年保証



### シュレツダマスターII マイクロ 30M

細断サイズ 2x12mm

投入幅 A4 (225mm) 定格/最大細断枚数 10/11枚 (50Hz-60Hz)

定格連続細断時間 15分 ゴミ箱容量 30L 収容枚数 約740枚

細断可能メディア CD/DVD CARD ステープル 10号-11号

2年保証



### シュレツダマスターII クロス 30X

細断サイズ 4x37mm

投入幅 A4 (225mm) 定格/最大細断枚数 15/17枚 (50Hz-60Hz)

定格連続細断時間 15分 ゴミ箱容量 30L 収容枚数 約600枚

細断可能メディア CD/DVD CARD ステープル 10号-11号

## ジャムフリー 製品詳細一覧

### ジャムフリーシュレツダクロス JFX45

- 品番 GSHJFX45
- JAN 4995364212410
- 価格 本体120,000円(税込132,000円)
- 幅445×奥行479×高さ675mm
- 質量28.7kg

### ジャムフリーシュレツダクロス JFX60

- 品番 GSHJFX60
- JAN 4995364212427
- 価格 本体150,000円(税込165,000円)
- 幅457×奥行512×高さ722mm
- 質量33kg

### ジャムフリーシュレツダマイクロ JFM60

- 品番 GSHJFM60
- JAN 4995364212434
- 価格 本体160,000円(税込176,000円)
- 幅457×奥行512×高さ722mm
- 質量34kg

## シュレツダマスターII 製品詳細一覧

### シュレツダマスターII マイクロ 20M

- 品番 GCSSM20M
- JAN 4995364211666
- 価格 本体44,000円(税込48,400円)
- 幅350×奥行255×高さ560mm
- 質量12.0kg

### シュレツダマスターII マイクロ 30M

- 品番 GCSSM30M
- JAN 4995364211697
- 価格 本体62,000円(税込68,200円)
- 幅380×奥行290×高さ608mm
- 質量19.5kg

### シュレツダマスターII クロス 30X

- 品番 GCSSM30X
- JAN 4995364211703
- 価格 本体58,000円(税込63,800円)
- 幅380×奥行290×高さ608mm
- 質量17.5kg

# BASIC ベーシック

パワフルで使いやすい1台で何役もこなせるオフィスシュレッダ

## オフィス環境で省スペースに対応可能な縦型ハイスペックモデル

バランスの良いスペックが魅力のオフィス用シュレッダ。



### パワフルな処理能力

最大細断枚数が27枚と、圧倒的な処理能力が魅力です。



### 独立型ダストボックス

メディア用ダストボックスは、分別が容易です。



### タッチパネル

視認性が高く、使いやすさにも考慮しています。



### マイクロカットシュレッダ M10M

細断サイズ	2x10mm
投入幅	定格/最大細断枚数
A4 (230mm)	19/22枚 : 17/21枚 (50Hz) (60Hz)
定格連続細断時間	ゴミ箱容量
30分	42L
	収容枚数
	約1080枚



- 品番 GSHM10M
- JAN 4995364212380
- 価格 本体113,000円 (税込124,300円)

- 幅306×奥行460×高さ737mm
- 質量24.5kg



### クロスカットシュレッダ M10X

細断サイズ	4x40mm
投入幅	定格/最大細断枚数
A4 (230mm)	24/27枚 : 23/25枚 (50Hz) (60Hz)
定格連続細断時間	ゴミ箱容量
30分	42L
	収容枚数
	約845枚



- 品番 GSHM10X
- JAN 4995364212373
- 価格 本体105,000円 (税込115,500円)

- 幅306×奥行460×高さ737mm
- 質量24.5kg

## 細断能力が圧倒的なオフィス用モデル

圧倒的な処理能力を誇るオフィス用シュレッダ。パワフルに細断し、ストレスなく作業が行えます。



### パワフルな処理能力

圧倒的な処理能力が魅力です。



### 独立型ダストボックス

ゴミ捨てしやすいようゴミ袋もかけられます。



### タッチパネル

視認性が高く、使いやすさにも考慮しています。



### オフィスマイクロカットシュレッダ M11M

細断サイズ	2x10mm
投入幅	定格/最大細断枚数
A4 (230mm)	18/20枚 : 16/18枚 (50Hz) (60Hz)
定格連続細断時間	ゴミ箱容量
30分	36L
	収容枚数
	約950枚



- 品番 GCSM11M
- JAN 4995364212403
- 価格 本体88,000円 (税込96,800円)

- 幅410×奥行302×高さ755mm
- 質量23kg



### オフィスクロスカットシュレッダ M11X

細断サイズ	3.8x40mm
投入幅	定格/最大細断枚数
A4 (230mm)	23/25枚 : 22/23枚 (50Hz) (60Hz)
定格連続細断時間	ゴミ箱容量
30分	36L
	収容枚数
	約800枚



- 品番 GCSM11X
- JAN 4995364212397
- 価格 本体83,000円 (税込91,300円)

- 幅410×奥行302×高さ755mm
- 質量22.5kg

# マイクロカット W03M-B

## A3対応、圧迫感の少ないデザインのオフィスモデル

静音・効率性に優れたハイスペックモデル。



細断サイズ	2x15mm
投入幅	定格/最大細断枚数
A3 (305mm)	15/18枚 : 15/17枚 (50Hz) (60Hz)
定格連続細断時間	ゴミ箱容量
120分	40L
	収容枚数
	約1290枚



- 品番 GSHW03M-B
- JAN 4995364211628
- 価格 本体165,000円 (税込181,500円)

- 幅471×奥行375×高さ630mm
- 質量46.5kg

### 静電気を抑制するダストボックス

ゴミ捨て時もゴミが散らばりません。



### 過負荷ランプ搭載

過投入による紙詰まりを未然に防止します。



## A3対応、カード・CD/DVD・USB・SSDもすべておまかせ

教育機関や官公庁、企業など、セキュリティ重視のオフィス環境で使用されることを念頭に機能性に特化した大型オフィスシュレッダ



### USB・SSDも細断

カード・CD/DVDだけでなく、USB・SSDも細断可能です。



### 独立型ダストボックス

ゴミ捨てしやすいようゴミ袋もかけられます。




### タッチパネル

視認性が高く、使いやすさにも考慮しています。



### マイクロカットオフィスシュレッダ W04M

細断サイズ	2x10mm
投入幅	定格/最大細断枚数
A3 (315mm)	20/22枚 : 17/20枚 (50Hz) (60Hz)
定格連続細断時間	ゴミ箱容量
60分	70L
	収容枚数
	約3000枚



- 品番 GSHW04M
- JAN 4995364212281
- 価格 本体240,000円 (税込264,000円)

- 幅510×奥行525×高さ770mm
- 質量72.9kg



### マイクロカットオフィスシュレッダ W05M

細断サイズ	2x10mm
投入幅	定格/最大細断枚数
A3 (315mm)	20/22枚 : 17/20枚 (50Hz) (60Hz)
定格連続細断時間	ゴミ箱容量
60分	90L
	収容枚数
	約4000枚



- 品番 GSHW05M
- JAN 4995364212274
- 価格 本体275,000円 (税込302,500円)

- 幅510×奥行525×高さ865mm
- 質量74.8kg

シュレッダ 仕様一覧	オートフィード シリーズ						ジャムフリー シリーズ			ソーホー シリーズ	
品名	オートフィード シュレッダクロス 50AFX	オートフィード シュレッダクロス 150AFX	オートフィード シュレッダマイク 150AFM	オートフィード シュレッダクロス 300AFX	オートフィード シュレッダマイク 300AFM	オートフィード シュレッダマイク 600AFM	ジャムフリー シュレッダクロス JFX45	ジャムフリー シュレッダクロス JFX60	ジャムフリー シュレッダマイク JFM60	マイクロカット シュレッダ A25M	
品番	GCS50AFX-E	GCS150AFX-E	GCS150AFM-E	GCS300AFX-E	GCS300AFM-E	GCS600AFM-E	GSHJFX45	GSHJFX60	GSHJFM60	GSHA25M-G/S	
価格	本体28,000円 (税込30,800円)	本体51,000円 (税込56,100円)	本体60,000円 (税込66,000円)	本体76,000円 (税込83,600円)	本体84,000円 (税込92,400円)	本体250,000円 (税込275,000円)	本体120,000円 (税込132,000円)	本体150,000円 (税込165,000円)	本体160,000円 (税込176,000円)	本体21,000円 (税込23,100円)	
サイズ	W364xD407x H430mm	W365xD434x H617mm	W365xD434x H617mm	W410xD465x H775mm	W410xD465x H775mm	W510xD593x H1033mm	W445xD479x H675mm	W457xD512x H722mm	W457xD512x H722mm	W340xD190x H324mm	
細断可能メディア	CARD	CARD	CARD	CARD	CARD	CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CARD	
投入幅	紙類	A4(220mm)	A4(220mm)	A4(220mm)	A4(230mm)	A4(230mm)	A4(230mm)	A4(230mm)	A4(230mm)	A4(220mm)	
	メディア類	-	-	-	-	-	120mm	120mm	120mm	-	
細断 サイズ	紙類	クロスカット 4x28mm	クロスカット 4x28mm	マイクロカット 2x15mm	クロスカット 4x28mm	マイクロカット 2x15mm	マイクロカット 2x15mm	クロスカット 4x35mm	クロスカット 4x35mm	マイクロカット 2x14mm	
	メディア類 ※CD/DVDでの 細断サイズ	クロスカット 4x28mm	クロスカット 4x28mm	マイクロカット 2x15mm	クロスカット 4x28mm	マイクロカット 2x15mm	マイクロカット 2x15mm	3分割	3分割	3分割	-
定格/最大 細断枚数 (50/60Hz)	紙類	オートフィード時 50枚(50/60Hz)	オートフィード時 150枚(50/60Hz)	オートフィード時 150枚(50/60Hz)	オートフィード時 300枚(50/60Hz)	オートフィード時 300枚(50/60Hz)	オートフィード時 600枚(50/60Hz)	19枚(50/60Hz)	21枚(50/60Hz)	15枚(50/60Hz)	7枚(50/60Hz)
	最大 定格	手差し時 6枚(50/60Hz)	手差し時 8枚(50/60Hz)	手差し時 6枚(50/60Hz)	手差し時 10枚(50/60Hz)	手差し時 8枚(50/60Hz)	手差し時 10枚(50/60Hz)	18枚(50/60Hz)	20枚(50/60Hz)	14枚(50/60Hz)	6枚(50/60Hz)
	メディア類	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚
ダストボックス容量 (内メディア類)	20.0L(-)	44.0L(-)	44.0L(-)	60.0L(-)	60.0L(-)	110.0L(-)	45.0L(0.7L)	60.0L(0.7L)	60.0L(0.7L)	9.0L(-)	
細断 収容枚数	紙類 (A4サイズ換算)	約180枚	約610枚	約810枚	約1090枚	約1100枚	約2700枚	約850枚	約1200枚	約1300枚	約100枚
	メディア類 (CD/DVD換算)	-	-	-	-	-	-	約5枚	約5枚	約5枚	-
細断速度(50/60Hz)	1.7(m/分)	1.8(m/分)	1.8(m/分)	2.2(m/分)	2.2(m/分)	1.8(m/分)	1.8(m/分)	1.8(m/分)	1.8(m/分)	1.8(m/分)	
消費電力(50/60Hz)	160W	220W	220W	300W	300W	450W	247W	370W	420W	200W	
質量	11.6kg	15.3kg	15.4kg	22.0kg	23.0kg	48.0kg	28.7kg	33.0kg	34.0kg	6.3kg	
定格連続運転時間	10分	30分	30分	60分	60分	240分	240分	240分	240分	5分	
ゴミ袋サイズ (市販品使用推奨サイズ)	45L以上	70L以上	70L以上	90L以上	90L以上	120L以上	70L以上	70L以上	70L以上	-	
カートン入数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
JANコード	499536 4212199	499536 4212212	499536 4212236	499536 4212243	499536 4212250	499536 4212267	499536 4212410	499536 4212427	499536 4212434	499536 4211734(G) 499536 4211741(S)	
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	

ソーホー シリーズ	シュレッドマスター シリーズ					ベーシック シリーズ						
クロスカット シュレッダ A29X	マイクロカット シュレッダ A32M	シュレッドマスターII マイクロ 20M	シュレッドマスターII クロス 30X	シュレッドマスターII マイクロ 30M	オフィスクロスカット シュレッダ M11X	オフィスマイクロカット シュレッダ M11M	クロスカット シュレッダ M10X	マイクロカット シュレッダ M10M	マイクロカット シュレッダ W03M	マイクロカット シュレッダ W04M	マイクロカット シュレッダ W05M	マイクロカット シュレッダ W05M
GSHA29X	GCSA32M	GCSSM20M	GCSSM30X	GCSSM30M	GCSM11X	GCSM11M	GSHM10X	GSHM10M	GSHW03M-B	GSHW04M	GSHW05M	GSHW05M
本体24,000円 (税込26,400円)	本体29,000円 (税込31,900円)	本体44,000円 (税込48,400円)	本体58,000円 (税込63,800円)	本体62,000円 (税込68,200円)	本体83,000円 (税込91,300円)	本体88,000円 (税込96,800円)	本体105,000円 (税込115,500円)	本体113,000円 (税込124,300円)	本体165,000円 (税込181,500円)	本体240,000円 (税込264,000円)	本体275,000円 (税込302,500円)	本体275,000円 (税込302,500円)
W345xD239x H523mm	W350xD250 xH535mm	W350xD255 xH560mm	W380xD290 xH608mm	W380xD290 xH608mm	W410xD302 xH755mm	W410xD302 xH755mm	W306xD460 xH737mm	W306xD460 xH737mm	W471xD375 xH630mm	W510xD525 xH770mm	W510xD525 xH865mm	W510xD525 xH865mm
-	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CARD	CD/DVD /CARD/USB /SSD	CD/DVD /CARD/USB /SSD	CD/DVD /CARD/USB /SSD
A4(222mm)	A4(230mm)	A4(220mm)	A4(225mm)	A4(225mm)	A4(230mm)	A4(230mm)	A4(230mm)	A4(230mm)	A3(305mm)	A3(315mm)	A3(315mm)	A3(315mm)
-	120mm	120mm	120mm	120mm	120mm	120mm	120mm	120mm	-	125mm	125mm	125mm
クロスカット 4x38mm	マイクロカット 2x12mm	マイクロカット 2x12mm	クロスカット 4x37mm	マイクロカット 2x12mm	クロスカット 3.8x40mm	マイクロカット 2x10mm	クロスカット 4x40mm	マイクロカット 2x10mm	マイクロカット 2x15mm	マイクロカット 2x10mm	マイクロカット 2x10mm	マイクロカット 2x10mm
-	4分割	5分割	5分割	5分割	4分割	4分割	4分割	4分割	-	マイクロカット 2x10mm	マイクロカット 2x10mm	マイクロカット 2x10mm
18枚(50/60Hz)	9枚(50/60Hz)	9枚(50/60Hz)	17枚(50/60Hz)	11枚(50/60Hz)	25枚(50Hz) 23枚(60Hz)	20枚(50Hz) 18枚(60Hz)	27枚(50Hz) 25枚(60Hz)	22枚(50Hz) 21枚(60Hz)	18枚(50Hz) 17枚(60Hz)	22枚(50Hz) 20枚(60Hz)	22枚(50Hz) 20枚(60Hz)	22枚(50Hz) 20枚(60Hz)
15枚(50/60Hz)	8枚(50/60Hz)	8枚(50/60Hz)	15枚(50/60Hz)	10枚(50/60Hz)	23枚(50Hz) 22枚(60Hz)	18枚(50Hz) 16枚(60Hz)	24枚(50Hz) 23枚(60Hz)	19枚(50Hz) 17枚(60Hz)	15枚(50Hz) 15枚(60Hz)	20枚(50Hz) 17枚(60Hz)	20枚(50Hz) 17枚(60Hz)	20枚(50Hz) 17枚(60Hz)
-	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚
20.0L(-)	18.0L(0.5L)	20.0L(0.7L)	30.0L(0.7L)	30.0L(0.7L)	36.0L(-)	36.0L(-)	42.0L(0.5L)	42.0L(0.5L)	40.0L(-)	70.0L(-)	90.0L(-)	90.0L(-)
約600枚	約325枚	約608枚	約600枚	約740枚	約800枚	約950枚	約845枚	約1080枚	約1290枚	約3000枚	約4000枚	約4000枚
-	約4枚	約6枚	約6枚	約6枚	-	-	約4枚	約4枚	-	-	-	-
1.8(m/分)	2.0(m/分)	2.0/2.3(m/分)	2.2/2.5(m/分)	2.2/2.5(m/分)	2.8/3.0(m/分)	3.4/3.7(m/分)	3.0/3.6(m/分)	3.3/4.0(m/分)	2.0/2.4(m/分)	3.0(m/分)	3.0(m/分)	3.0(m/分)
320W	250W	270W	430W	460W	800W	800W	485W	485W	500W	490W	490W	490W
8.8kg	9.65kg	12.0kg	17.5kg	19.5kg	22.5kg	23kg	24.5kg	24.5kg	46.5kg	72.9kg	74.8kg	74.8kg
10分	8分	10分	15分	15分	30分	30分	30分	30分	120分	60分	60分	60分
45L以上	30L以上	45L以上	45L以上	45L以上	45L以上	45L以上	70L以上	70L以上	70L以上	120L以上	120L以上	120L以上
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
499536 4212298	499536 4212366	499536 4211666	499536 4211703	499536 4211697	499536 4212397	499536 4212403	499536 4212373	499536 4212380	499536 4211628	499536 4212281	499536 4212274	499536 4212274
1年	1年	2年	2年	2年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年

※枚数表記の用紙はすべて64g/nf・A4コピー用紙 ※本カタログの価格には配送・設置などの諸費用は含まれておりません。

# ラミネーター

LAMINATOR

作業効率と作業時間、早さや利便性を  
最大限追求したラミネーターは  
使う人を選ばない製品を取り揃えています

## ラミネーターに求めたのは、2つのスピード

01

### 作業効率に優れた ウォームアップタイム

ウォームアップタイムは最短60秒。  
ラミネート加工をするまでの待ち時間を  
大幅に短縮しました。



02

### 加工速度も高速\* 加工枚数が多くても作業はスムーズ

高速加工を誇る「FUSION」。  
短い時間で多くの加工物を仕上げるので、  
加工枚数が多い際にも大活躍します。

\*同価格帯機種による比較、2012年時点



## 市場流通製品に比べて、スピードは歴然

市場流通製品との比較で、「FUSION」シリーズのスピードを検証。  
飛躍的な進化を遂げた高速ラミネーターの“はやさ”を是非体感してください。



※60Hz環境下での「100マイクロメートルA4フィルム(短辺綴じ)+コピー用紙(60g/m<sup>2</sup>)」加工を想定。(2012年11月当社調べ) ※GLMFS3100L3の比較対象製品(市場流通製品):マシン選択条件は、A3対応/2本ローラー/同価格帯(2012年11月時点、当社基準により選定) ※GLMFS7000L3の比較対象製品(市場流通製品):マシン選択条件は、A3対応/4本ローラー/同価格帯(2012年11月時点、当社基準により選定)

## 便利な機能が充実



### 加工幅

A4からA3サイズまで、  
用途に応じた機種を選べます。



### ローラー本数

ローラー本数が多いほど加工品質  
が安定します。



### ウォームアップタイム

電源を入れてから加工出来るよう  
になるまでの準備時間。



### 対応加工フィルム厚

薄いほど柔軟性に優れ、  
厚いフィルムは丈夫な仕上がります。



### 省エネ機能

電源の切り忘れなどによる待機中  
の無駄な電力消費を防ぎます。



### 電動リバーススイッチ

万が一加工物が詰まった場合には、  
ローラーを逆回転して除去ができます。

# すべておまかせ。自動でラミネート

フォトン  
**FOTON30**  
オートフィードラミネーター



簡単操作



コスト削減



時間削減



POPも可能



保証期間  
2年または  
5,000枚まで



## 貴重な時間をしっかり節約

「作業」を極力減らすことで、「仕事」の効率を上げられます

フィルムへの挟み込み、給紙、ラミネート加工、フィルムカット、ラミネーター加工作業は思っている以上に業務の負担となっています。全自動ラミネートを実現する「オートフィードラミネーター-FOTON30」は、そんな業務への負担を軽減し社内効率化を果たすべく、誕生いたしました。

FOTONの詳しい使い方や実際の動作はこちらからチェック



コスト  
**-80%**

コストは今までの1/5、人件費の大幅な費用削減が見込めます

時間  
**-15分**

自動でA4用紙30枚を処理、時間をしっかり節約します

## とにかく簡単に使えます

パウチを1枚ずつ取ることも、パウチと用紙の位置合わせも不要です



本体		
仕様	オートフィードラミネーター FOTON30®	
品番	GLMFOTON30	
価格	本体140,000円 (税込154,000円)	
加工枚数/回 (オート時)	30枚 (64~120g/m <sup>2</sup> )	
設定モード	オートフィード/オートカット	定形サイズ用紙 (64~120g/m <sup>2</sup> )
	マニュアルフィード/オートカット	定形サイズ用紙 (120g/m <sup>2</sup> ~)
	マニュアルフィード/マニュアルカット	不定形サイズ用紙 (星型、円形、三角形など)
用紙サイズ	最大(幅×長さ)	297mm×432mm
	最小(幅×長さ)	127mm×152mm
対応用紙厚	オートフィード時	64~120g/m <sup>2</sup>
	マニュアルフィード時	64~250g/m <sup>2</sup>
ウォームアップタイム	3~4分	
オートシャットオフ	無操作で15分	
加工速度	75 μm	700mm/分
	100 μm	670mm/分
保証期間	2年間 または 2年間の使用相当の5000*枚のどちらか早いほう ※50枚/週×2年使用想定	

専用カートリッジ				
品名	つめ替えカートリッジ		つめ替えフィルム	
品番	75 μm	FOTONR075C	75 μm	FOTONR075F
	100 μm	FOTONR100C	100 μm	FOTONR100F
価格	本体9,980円 (税込10,978円)		本体7,980円 (税込8,778円)	

# FUSION™

フュージョン

作業に劇的な変化を生む、  
スピードの融合

「FUSION」に求めたのは、使いたいときに即座に対応できるウォームアップタイムの“早さ”と美しい仕上がりで枚数を重ねていく加工スピードの“速さ”。そのふたつが融合することで、ラミネート加工に余裕とも呼べる新たな時間が生まれていきます

シリーズ最速の加工速度



最大1,400mm/分は「FUSION」シリーズ最速の加工速度。スピーディーなラミネート加工を可能にします。

自動厚み感知機能搭載で  
どんな加工にも対応



オートモードに設定すると、最適な加工速度を自動で感知。加工ニーズに柔軟に対応します。

6本のローラーが美しく  
安定した品質を実現



加熱を行う2本のヒートローラーと圧着力を高める4本のプルローラー。計6本のローラーを搭載。

ジャム（詰まり）発生時は  
オートリバース機能



液晶パネル部に「詰まり発生」をお知らせ。リバース（逆転）機能が、自動で排出します。

## FUSION Plus™ 7000L A3

2年保証

FUSIONシリーズ最速の加工速度を誇るユーザービリティにこだわったハイエンドモデル自動厚み感知機能搭載の全自動ラミネーター

□価格 本体66,000円(税込72,600円)  
□加工速度 最大1,400mm/分(50/60Hz)

A4サイズ加工速度  
短辺綴じ 約13秒(50Hz) 約13秒(60Hz)  
長辺綴じ 約9秒(50Hz) 約9秒(60Hz)

加工幅	ローラー本数	ウォームアップタイム	対応加工フィルム厚 マイクロメートル	省エネ機能(オートシャットオフ)
A3※	6本	約60秒	75~250µm	約30分後

※A3ノビサイズには対応していません。



## FUSION™ 3100L A3

2年保証

スピード可変式採用で設定変更もスムーズなメインストリームモデル

□価格 本体24,000円(税込26,400円)  
□加工速度 最大800mm/分(50/60Hz) T1設定時

A4サイズ加工速度  
短辺綴じ 約23秒(50Hz) 約23秒(60Hz)  
長辺綴じ 約16秒(50Hz) 約16秒(60Hz)

加工幅	ローラー本数	ウォームアップタイム	対応加工フィルム厚 マイクロメートル	省エネ機能(オートシャットオフ)
A3※	2本	約60秒	75~150µm	約30分後

※A3ノビサイズには対応していません。

## FUSION™ 2000L A3

2年保証

FUSIONシリーズの性能を存分に体感できるエントリーモデル

□価格 本体19,800円(税込21,780円)  
□加工速度 最大415mm/分(50Hz) 500mm/分(60Hz)

A4サイズ加工速度  
短辺綴じ 約44秒(50Hz) 約36秒(60Hz)  
長辺綴じ 約31秒(50Hz) 約26秒(60Hz)

加工幅	ローラー本数	ウォームアップタイム	対応加工フィルム厚 マイクロメートル	省エネ機能(オートシャットオフ)
A3※	2本	約60秒(T1設定時)	75~100µm	約30分後

※A3ノビサイズには対応していません。

## iLam Series

アイラムシリーズ

### iLam Office Pro A3

2年保証



使用する加工フィルム厚をタッチするだけで設定完了

□価格 本体26,000円(税込28,600円)  
□加工速度 最大420mm/分(50Hz) 490mm/分(60Hz)

A4サイズ加工速度  
短辺綴じ 約43秒(50Hz) 約37秒(60Hz)  
長辺綴じ 約30秒(50Hz) 約26秒(60Hz)

加工幅	ローラー本数	ウォームアップタイム	対応加工フィルム厚 マイクロメートル	省エネ機能(オートシャットオフ)
A3※	4本	約60秒	75~150µm	約30分後

※A3ノビサイズには対応していません。

## LEITZ ライツ LAM

### iLam Touch 2 A3

2年保証



収納型トレーで片付けも簡単  
使用後もそのまま収納できます

□価格 本体46,000円(税込50,600円)  
□加工速度 最大1,000mm/分(50/60Hz)可変式

A4サイズ加工速度  
短辺綴じ 約18秒(50Hz) 約18秒(60Hz)  
長辺綴じ 約13秒(50Hz) 約13秒(60Hz)

加工幅	ローラー本数	ウォームアップタイム	対応加工フィルム厚 マイクロメートル	省エネ機能(オートシャットオフ)
A3※	6本	約60秒	75~250µm	約30分後

※A3ノビサイズには対応していません。

## Professional

プロフェッショナル

### P4600

2年保証



6本ローラー搭載、高いクオリティのA2プロ仕様モデル

6本ローラー搭載でさらなる高速化を表現。高速で反りの少ない美しい仕上がりになります。

マイコン制御できめ細やかな設定  
加工物に合わせた温度調整もワンタッチで設定可能。

加工物が詰まっても簡単に除去が可能  
電動リバーススイッチでローラーを逆回転。

□価格 本体260,000円(税込286,000円)  
□加工速度 最大1,200mm/分(50/60Hz) 可変式

A4サイズ加工速度  
短辺綴じ 約15秒(50Hz) 約15秒(60Hz)  
長辺綴じ 約11秒(50Hz) 約11秒(60Hz)

加工幅	ローラー本数	ウォームアップタイム	対応加工フィルム厚 マイクロメートル	省エネ機能(オートシャットオフ)
A2	6本	約6分	75~250µm	約2時間後

### P3600

2年保証



6本ローラー搭載、高いクオリティのA3プロ仕様モデル

□価格 本体165,000円(税込181,500円)  
□加工速度 最大1,400mm/分(50/60Hz) 可変式

A4サイズ加工速度  
短辺綴じ 約13秒(50Hz) 約13秒(60Hz)  
長辺綴じ 約9秒(50Hz) 約9秒(60Hz)

加工幅	ローラー本数	ウォームアップタイム	対応加工フィルム厚 マイクロメートル	省エネ機能(オートシャットオフ)
A3※	6本	約6分	75~250µm	約2時間後

※A3ノビサイズには対応していません。

## Desk Top Roll Laminator

デスクトップロールラミネーター

### B65A1



POPやバナー、屋外サイン、特大ポスターなど幅広い用途に使用できるA1対応エントリーモデル。

不定形サイズのラミネート加工対応形の異なるPOPやバナー等に最適なロールタイプ。  
最大2700mm/分のラミネート加工速度がスピーディーな大量加工を実現。

□価格 本体470,000円(税込517,000円)  
□加工速度 300~2,700mm/分(50/60Hz)

加工幅	ローラー本数	ウォームアップタイム	最大ラミネート厚	省エネ機能(オートシャットオフ)
A1	4本	約20分	5mm	約2時間後

ラミネーター 仕様一覧	オートフィード	フュージョン シリーズ			ライツ アイラム シリーズ	プロフェッショナル シリーズ			デスクトップ ロールラミネーター
									
品番	GLMFOTON30	GLMFS2000L3	GLMFS3100L3	GLMFS7000L3-D	LLMOPA3	LLMT2A3	GLMP3600	GLMP4600	GDRB65A1
品名	オートフィードラミネーター FOTON30*	フュージョン 2000L A3	フュージョン 3100L A3	フュージョン プラス 7000L A3	アイラムオフィスプロ A3	アイラムタッチ2 A3	パウチラミネーターP3600	パウチラミネーターP4600	デスクトップロールラミネーター B65A1
価格	本体140,000円 (税込154,000円)	本体19,800円 (税込21,780円)	本体24,000円 (税込26,400円)	本体66,000円 (税込72,600円)	本体26,000円 (税込28,600円)	本体46,000円 (税込50,600円)	本体165,000円 (税込181,500円)	本体260,000円 (税込286,000円)	本体470,000円 (税込517,000円)
サイズ ( )は排出トレイ込みの サイズです。	W577×D478×H245mm	W500×D150(320)×H105mm	W500×D150(320)×H105mm	W578×D235×H121mm	W500×D222×H115mm	W482×D192(390)×H120mm	W540×D271×H112mm	W691×D271×H112mm	W973×D639×H366mm
質量	9.5kg	2.4kg	2.6kg	8.1kg	4.2kg	7.8kg	15.0kg	20.0kg	54.0kg
消費電力 (50/60Hz)	1,050W	1,350W	1,200W	1,400W	1,250W	1,400W	1,050W	1,050W	1,500W
電源 (50/60Hz)	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
最大ラミネート厚	用紙厚220g/㎡まで	0.6mm	0.7mm	1.0mm	0.6 mm	0.8 mm	3.0mm	3.0 mm	5.0 mm
加工幅	A3 ※A3/ピサイズには対応しておりません。	A3 ※A3/ピサイズには対応しておりません。	A3 ※A3/ピサイズには対応しておりません。	A3 ※A3/ピサイズには対応しておりません。	A3 ※A3/ピサイズには対応しておりません。	A3 ※A3/ピサイズには対応しておりません。	A3 ※A3/ピサイズには対応しておりません。	A2	A1
加工温度	~145°C固定	133~158°C	158°C固定	常温(コールド)~160°C	常温~175°C	160°C	常温(コールド)~140°C(可変式)	常温(コールド)~140°C (可変式)	常温~149°C
ローラー本数	4本	2本	2本	6本	4本	6本	6本	6本	4本
加工速度	75μm 700mm/分 100μm 670mm/分	415mm/分(50Hz) 500mm/分(60Hz)	800mm/分(50Hz・60Hz) T1設定時	最大1,400mm/分(50Hz・60Hz)	最大420mm/分(50Hz) 最大490mm/分(60Hz)	最大1,000mm/分 (50Hz・60Hz)	最大1,400mm/分 (50Hz・60Hz) 可変式	最大1,200mm/分 (50Hz・60Hz) 可変式	最大2,700mm/分 (50Hz・60Hz)
ウォームアップタイム	3~4分	約60秒(T1設定時)	約60秒	約60秒	約60秒	約60秒	約6分	約6分	約20分
対応加工フィルム厚	専用カートリッジ 75~100μm	75~100μm	75~150μm	75~250μm	75~150μm	75~250μm	75~250μm	75~250μm	42~250μm
加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	ダブルヒートローラー方式	ダブルヒートローラー方式	ダブルヒートローラー方式
逆転方式	-	リリース	リバース	リバース	リバース	リバース	リバース	リバース	リバース
オートシャットオフ機能	約15分後	約30分後	約30分後	約30分後	約30分後	約30分後	約2時間後	約2時間後	約2時間後
JANコード	4995364220910	4995364220743	4995364220149	4995364220934	4995364220903	4995364220897	4995364220644	4995364220651	4995364220798
保証期間	2年 または 5000枚まで	2年	2年	2年	2年	2年	2年	2年	1年

## もっと、美しく。パウチフィルム

### 用途に合わせてお選びいただける、全20種

サイズや厚さなど、多彩なバリエーションを取り揃えたGBCのパウチフィルム。いつまでも色褪せない一枚であるために、仕上がりの美しさと耐久性にこだわりました。



	品番	品名	厚さ	サイズ(ヨコ×タテ)	入数(枚数)	価格
GBCパウチフィルム [100枚入]	YP60090Z	一般カードサイズ	100 $\mu$ m	一般カード(60mm×90mm)	100	オープンプライス
	YP60095Z	名刺サイズ	100 $\mu$ m	名刺(60mm×95mm)	100	オープンプライス
	YP70100Z	診察券サイズ	100 $\mu$ m	診察券(70mm×100mm)	100	オープンプライス
	YP95135Z	写真L判サイズ	100 $\mu$ m	写真L判(95mm×135mm)	100	オープンプライス
	YP100B5Z	B5サイズ	100 $\mu$ m	B5(188mm×263mm)	100	オープンプライス
	YP100A4Z	A4サイズ	100 $\mu$ m	A4(216mm×303mm)	100	オープンプライス
	YP100A4EZ	A4E[横型]サイズ	100 $\mu$ m	A4E[横型](303mm×216mm)	100	オープンプライス
	YP100B4Z	B4サイズ	100 $\mu$ m	B4(263mm×370mm)	100	オープンプライス
	YP100A3Z	A3サイズ	100 $\mu$ m	A3(303mm×426mm)	100	オープンプライス
	GBCパウチフィルム [20枚入]	YP20PB5Z	B5サイズ	100 $\mu$ m	B5(188mm×263mm)	20
YP20PA4Z		A4サイズ	100 $\mu$ m	A4(216mm×303mm)	20	オープンプライス
YP20PB4Z		B4サイズ	100 $\mu$ m	B4(263mm×370mm)	20	オープンプライス
YP20PA3Z		A3サイズ	100 $\mu$ m	A3(303mm×426mm)	20	オープンプライス

## 環境にやさしく。ECO(75 $\mu$ m)パウチフィルム

### 環境にやさしいラミネートフィルムの新定番

従来のパウチフィルムに比べ25%も薄いことで、省エネ・低コストを実現しました。



	品番	品名	厚さ	サイズ(ヨコ×タテ)	入数(枚数)	価格
ECO(75 $\mu$ m) パウチフィルム [100枚入]	YV075A4Z	A4サイズ	75 $\mu$ m	A4(216mm×303mm)	100	オープンプライス
	YV075A3Z	A3サイズ	75 $\mu$ m	A3(303mm×426mm)	100	オープンプライス

## 環境にやさしく。ロールフィルム

### 用紙サイズに合わせて必要な長さだけ引き出せます

デジカメ写真やポストカードなど、思い出っていつまでもキレイな仕上がりに! 店舗販促用やメニュー表など、簡単に自由な形へ切り抜くことが可能です!



	品番	厚さ	サイズ	入数(枚数)	価格
ロール式 パウチフィルム	GLMSROLL75	75 $\mu$ m	W220mm×30.3m	30.3m A4パウチフィルム100枚分	オープンプライス

## Roll Lami Film ロールラミフィルム

デスクトップロールラミネーター用のラージサイズフィルム。

	品番	品名	厚さ	サイズ(幅×長さ)	価格
A3ロールラミフィルム	R1A3T04	A3ロールラミフィルムT04-01	42 $\mu$ m	316mm×150m	19,000円(税込20,900円)
	R1A3S10	A3ロールラミフィルムS10-01	100 $\mu$ m	316mm×50m	20,000円(税込22,000円)
A2ロールラミフィルム	R1A2T04	A2ロールラミフィルムT04-01	42 $\mu$ m	457mm×150m	30,000円(税込33,000円)
	R1A2S10	A2ロールラミフィルムS10-01	100 $\mu$ m	457mm×50m	30,000円(税込33,000円)
A1ロールラミフィルム	R1A1T04	A1ロールラミフィルムT04-01	42 $\mu$ m	635mm×150m	37,000円(税込40,700円)
	R1A1S10	A1ロールラミフィルムS10-01	100 $\mu$ m	635mm×50m	40,000円(税込44,000円)

# 製本機

## BINDING MACHINE

### ドキュメントを 自分の大切な一冊に

製本機でドキュメントを綴じる時間。

その一瞬、一瞬を通じて、

紙は揺るぎない資料へと変貌を遂げていく。

お客様が、そして社内の人々が見返した時を想像してください。

美しく綴じられたドキュメントは、一束ではない

大切な一冊に変わっているはずです。



## Therm-A-Bind

### 書いた思い出は、綴じて楽しむ。

大切な思い出だけど、どんどん増えていく子どもの作文や学習教材。

まとめ方やしまう場所にお悩みの方には、サーマバインドがおすすめです。

まとめたドキュメントを製本機に差し込むだけの手軽な製本スタイル。

たまった資料も、思い出と一緒に楽しく整理できます。



#### サーマバインド

## 500T

製本強度を高めるバイブレーション機能が、美しい仕上がりを実現。



圧着の際に振動することで、しっかりと糊付けできるバイブレーション機能を搭載。



綴じる度に自動で開閉するバイディングスロットがスムーズな製本作業をサポートします。



品番	GTT0500	電源	AC100V(50・60Hz)
品名	サーマバインド500T	最大加工厚	40mm(コピー用紙 約400枚)*
価格	本体75,000円(税込82,500円)	最大加工幅	390mm
サイズ	W485×D225×H200mm	製本時間	背幅6mm:約50秒 背幅15mm:約85秒 背幅40mm:約105秒
質量	5.0kg	JANコード	4995364111133
消費電力	650W(50・60Hz)		

\*製本カバーは12mm(～120枚)までとなっています。

プザーとライトで製本時間をお知らせ。

無駄な消費電力を抑える節電モードも搭載しています。

### サーマバインド サプライ品のご紹介



#### A4サイズ 熱製本用カバー

品番	品名/背幅	価格	カラー
TCW00A4R	A4(クリア)0mm適正綴じ込み枚数:～15枚(コピー用紙)	1,300円(税込1,430円)	アイボリー
TCB00A4R	A4(クリア)0mm適正綴じ込み枚数:～15枚(コピー用紙)	1,300円(税込1,430円)	ブルー
TCW03A4R	A4(クリア)3mm適正綴じ込み枚数:～30枚(コピー用紙)	1,300円(税込1,430円)	アイボリー
TCB03A4R	A4(クリア)3mm適正綴じ込み枚数:～30枚(コピー用紙)	1,300円(税込1,430円)	ブルー
TCW06A4R	A4(クリア)6mm適正綴じ込み枚数:～60枚(コピー用紙)	1,300円(税込1,430円)	アイボリー
TCB06A4R	A4(クリア)6mm適正綴じ込み枚数:～60枚(コピー用紙)	1,300円(税込1,430円)	ブルー
TCW09A4R	A4(クリア)9mm適正綴じ込み枚数:～90枚(コピー用紙)	1,300円(税込1,430円)	アイボリー
TCB09A4R	A4(クリア)9mm適正綴じ込み枚数:～90枚(コピー用紙)	1,300円(税込1,430円)	ブルー
TCW12A4R	A4(クリア)12mm適正綴じ込み枚数:～120枚(コピー用紙)	1,300円(税込1,430円)	アイボリー
TCB12A4R	A4(クリア)12mm適正綴じ込み枚数:～120枚(コピー用紙)	1,300円(税込1,430円)	ブルー

## Twin Loop Bind

### 持ちやすく見やすい。だから、使いやすい。

製本後は、いつだって気持ちよく読んでもらいたいもの。

ツインループはドキュメントを360°開閉できるので、メニュー表などに最適です。

広げることなくコンパクトにできるので、テーブルのスペースを有効に使いこなせます。



#### ツインループバインド

## S310

パンチと綴じに対応したダブルハンドルが使いやすい、簡単操作の本格派マシン。

手前に倒せば書類に穴を開けられるパンチハンドルとワイヤーリングをしっかりと閉め込むクローザーハンドル。専用のダイヤルを操作すれば、パンチの奥行きも調整可能。



品番	GS310	サイズ	W405×D400×H250mm	電源	-	最大製本厚	14mm(コピー用紙 約110枚)
品名	ツインループバインド S310	質量	18.6kg	パンチ	手動パンチ/20枚	製本サイズ	A4長辺サイズ
価格	本体110,000円(税込121,000円)	消費電力	-	バインド	手動バインド	JANコード	4995364230087

#### ツインループバインド

## E-Karo40

電動パンチ採用で、製本頻度が高くても安心のヘビーユースモデル。

書類に電動でパンチできるフィットスイッチを採用、チップトレイも、たっぷり約1,000枚分が収容できます。



品番	GTLKARO	電源	AC100V(50・60Hz)
品名	ツインループバインド E-Karo40	パンチ	電動パンチ/20枚
価格	本体400,000円(税込440,000円)	バインド	手動バインド
サイズ	W420×D385×H260mm	最大製本厚	14mm(コピー用紙 約110枚)
質量	26.0kg	製本サイズ	A4長辺サイズ
消費電力	200W(50・60Hz)	JANコード	4995364111799

#### ツインループバインド

## TL2900

約1秒の高速製本が作業の効率化を実現する綴じ専用機。

約1秒で加工できる高速の電動製本。大きめの特注カバーやインデックスを挿入したままでの製本も可能です。作業時間を短縮できます。



品番	GMTL2900	パンチ	-
品名	ツインループバインド TL2900	バインド	電動バインド
価格	本体500,000円(税込550,000円)	最大製本厚	背幅6～14mm(3:1ピッチ) 背幅16～32mm(2:1ピッチ)
サイズ	W458×D331×H292mm	製本サイズ	A4長辺サイズ
質量	23.0kg	JANコード	4995364111522
消費電力	403W(50・60Hz)		
電源	AC100V(50・60Hz)		

\*受発注品となります。納期はご確認ください。※穴あけ機能はございません。

### ツインループバインド サプライ品のご紹介



#### ツインループワイヤー

品番	サイズ	入数	価格	素材	適正綴じ込み枚数	カラー
TL06A4Z	A4	1箱(100本)	7,500円(税込8,250円)	コーティングワイヤー	～25枚	白・青・シルバー・黒
TL08A4Z	A4	1箱(100本)	8,500円(税込9,350円)	コーティングワイヤー	～35枚	白・青・シルバー・黒
TL11A4Z	A4	1箱(100本)	10,900円(税込11,990円)	コーティングワイヤー	～70枚	白・青・シルバー・黒
TL14A4Z	A4	1箱(100本)	13,000円(税込14,300円)	コーティングワイヤー	～110枚	白・青・シルバー・黒

## Plasticring Bind

### 毎日、更新される情報にもスイスイ対応

ビジネスシーンにおいて、情報の変遷はとて早いものです。

プラスチックリングバインドは内容が更新されるたびに、製本をやり直す手間を省きます。

製本後も、専用のリングで自由に開閉できるから、ドキュメントの追加・差し替えが可能。

使用する紙の量を削減することで、環境にやさしいオフィスをサポートします。



### ドキュメントの 差し替えも簡単な、 プラスチックリングバインド



マシンにセットすれば、リングの開閉を何度でも行えるので、ドキュメントの差し替えがスムーズ。  
製本後も180°見開くことができ、社内資料からプレゼン書類まで幅広い用途にご利用いただけます。

### プラスチックリング製本機の使い方

#### ■プラスチックリングバインドC800proの場合

#### STEP01

書類を挿入口にセットしたら、パンチボタンを押して穴を開けます。



#### STEP02

専用のプラスチックリングをセット。レバーでリングを開き、パンチ後の書類を挿入。



#### STEP03

レバーでプラスチックリングを再度閉じれば、完成です。



#### プラスチックリングバインド

## C800pro

大容量のチップトレイやフットペダルで  
大型の書類もスムーズに製本

パンチした際の紙クズをためるチップトレイは、深く広めにスペースを確保。約1000枚分のチップが収容できます。



品番	GCBC800
品名	コムバインド C800pro
価格	本体350,000円(税込385,000円)
サイズ	W420×D385×H330mm
質量	22.0kg
消費電力	200W(50・60Hz)
電源	AC100V(50・60Hz)
パンチ	電動パンチ/24枚
バインド	手動バインド
最大製本厚	50mm(コピー用紙 約410枚)
製本サイズ	A4長辺サイズ
JANコード	4995364111652

#### プラスチックリングバインド

## 16DB

プラスチックリング製本のための、  
シンプルな綴じ専用機

プラスチックリングバインドをもっと手軽に、効率的に楽しんでいただけるように綴じ専用のシンプルな機能を搭載しました。



品番	GP16DB
品名	プラスチックリングバインド綴じ専用機 16DB
価格	本体198,000円(税込217,800円)
サイズ	W510×D330×H140mm
質量	7.7kg
消費電力	-
電源	-
パンチ	-
バインド	手動バインド
最大製本厚	50mm(コピー用紙 約410枚)
製本サイズ	~420mm
JANコード	4995364111102

※受発注品となります。納期はご確認ください。

### プラスチックリングバインド サプライ品のご紹介



#### プラスチックリング・ ワイドパック 円型標準品

品番	内径/サイズ	入数	価格	適正綴込み枚数	カラー
PR0620A4Z	6mm/A4-20Rings	100	4,400円(税込4,840円)	~25枚	白・黒・青
PR0820A4Z	8mm/A4-20Rings	100	5,200円(税込5,720円)	~35枚	白・黒・青
PR1020A4Z	10mm/A4-20Rings	100	6,600円(税込7,260円)	~45枚	白・黒・青
PR1120A4Z	11mm/A4-20Rings	100	8,000円(税込8,800円)	~70枚	白・黒・青
PR1320A4Z	13mm/A4-20Rings	100	8,000円(税込8,800円)	~90枚	白・黒・青
PR1420A4Z	14mm/A4-20Rings	100	14,500円(税込15,950円)	~110枚	白・黒・青
PR1620A4Z	16mm/A4-20Rings	100	17,400円(税込19,140円)	~120枚	白・黒・青
PR1920A4Z	19mm/A4-20Rings	100	20,000円(税込22,000円)	~150枚	白・黒
PR2220A4Z	22mm/A4-20Rings	50	12,000円(税込13,200円)	~180枚	白・黒
PR2520A4Z	25mm/A4-20Rings	50	14,000円(税込15,400円)	~210枚	白・黒
PR2820A4Z	28mm/A4-20Rings	50	15,700円(税込17,270円)	~240枚	白・黒



#### プラスチックリング・ シュアロックス 楕円形脱落防止ロック付き

品番	内径/サイズ	入数	価格	適正綴込み枚数	カラー
PR3120A4Z	31mm/A4-20Rings	50	18,800円(税込20,680円)	~260枚	白・黒
PR3820A4Z	38mm/A4-20Rings	50	21,800円(税込23,980円)	~310枚	白・黒
PR4320A4Z	43mm/A4-20Rings	50	24,200円(税込26,620円)	~360枚	白・黒
PR5020A4Z	50mm/A4-20Rings	50	27,800円(税込30,580円)	~410枚	白・黒



Sure Bind

# セキュリティの仕上げは、書類本体に

社外秘の資料や個人情報など、守らなければならない書類が増えていく現代社会。


製本にも安全性を求める方には、シュアバインドがおすすめです。

専用の留め具が串刺し状に資料を綴じ、偽造や改ざんを困難にします。

セキュリティが必要なドキュメントにぴったりな製本スタイルです。



## ストリップピンを ヒートカットすることで 安心製本、シュアバインド



バインドストリップが  
書類を串刺しに加工。

製本後に余った部分は  
ヒートカットで処理。

専用バインドストリップをパンチされた書類に差し込み、串刺しにして綴じる製本方式。余ったピンはヒートカットするので、書類がしっかりと固定できます。

## シュアバインド製本機の使い方

### ■シュアバインドSB2500Rの場合

#### STEP01

ペーパーエッジガイドに合わせて書類をセットし、パンチボタンで書類にパンチ。




#### STEP02

パンチ後の書類にバインディングストリップを差し込み、串刺しにして固定。



#### STEP03

バインドボタンを押せば、ストリップピンがヒートカットされて製本完了です。




## シュアバインド サプライ品のご紹介



バインド  
ストリップ  
プラスチック型  
専用綴じ具

品番	品名	入数	価格	適正綴込み枚数	カラー
CS25A4Z	バインドストリップ A4-25mm	100	9,700円(税込10,670円)	~200枚	白・青・黒
SS50A4Z	バインドストリップ A4-50mm	100	12,000円(税込13,200円)	~450枚	白・青・黒



SBカバー  
シュアバインドカバー  
透明プラスチックシート

品番	品名	入数	価格	カラー
S45A4BZ	SBカバー#415 A4	100	12,000円(税込13,200円)	白・青・黒
S33A4BZ	SBカバー#303 A4	100	6,100円(税込6,710円)	クリア(0.2mm厚)

シュアバインド

# SB1000

最大30枚までパンチができ、  
厚い書類も一括製本可能なパワフルモデル

製本作業が可能になるとバインディングインゲージが点灯。ストリップピンのヒートカットが完了すれば消灯してお知らせします。

パンチングユニットと電動のバインディングユニットで構成されるユニークな仕様。それぞれの作業に特化することができるので、優れた作業効率を発揮します。



品番	GSB1000
品名	SUREBIND SYSTEM 1
価格	本体250,000円(税込275,000円)
サイズ	W559×D406×H178mm
質量	12.7kg
消費電力	360W(50・60Hz)
電源	AC100V(50・60Hz)
パンチ	マニュアル式/30枚
バインド	約10秒
最大製本厚	25mm(コピー用紙 約200枚)※
製本サイズ	297mm(A4長辺サイズ)
JANコード	4955364184021

※25mmバインドストリップ使用時

シュアバインド

# SB2500R

最大50mmまで綴じられる、  
電動パンチ搭載のハイエンドモデル

パンチ加工で発生するチップがトレイで満杯になったことをお知らせする、ピンフルランプを搭載。

パンチの際のずれを防ぐペーパーエッジガイドを搭載。より正確な製本加工を実現します。



品番	GSB2500R
品名	SUREBIND 2500
価格	本体400,000円(税込440,000円)
サイズ	W597×D457×H274mm
質量	20.9kg
消費電力	460W(50・60Hz)
電源	AC100V(50・60Hz)
パンチ	電動式/25枚
バインド	約15秒
最大製本厚	50mm(コピー用紙 約450枚)※
製本サイズ	297mm(A4長辺サイズ)
JANコード	4995364231503

※50mmバインドストリップ使用時

## プラスチックリングバインド・ツインループバインド用

パンチ専用機

# Magnapunch PRO

パワフルな穴開け性能で、  
どんな用紙もスムーズにパンチング

フットペダルを標準装備しているので、両手で書類をしっかりと固定しながら作業を進められます。

パンチングユニットの交換でプラスチックリングやツインループなど、様々な製本方式に対応できます。

■パンチングダイスキット

対応製本方式	プラスチックリング用	ツインループ用
品番	7705644	7705645
価格	150,000円(税込165,000円)	150,000円(税込165,000円)
パンチ能力	30枚	15枚
最大加工幅	B4・25穴	A4・34穴
JANコード	4995364231930	4995364231923



品番	7705643JP	サイズ	W450×D510×H270mm	電源	AC100V(50・60Hz)	最大製本厚	-
品名	Magnapunch PRO	質量	50.6kg	パンチ	電動パンチ※	製本サイズ	A4長辺サイズ
価格	本体580,000円(税込638,000円)	消費電力	500W(50・60Hz)	バインド	-	JANコード	4995364231916

※バインド形態により枚数は異なります。

## 製本用アクセサリーのご紹介



ストックカバー  
製本用表紙

品番	品名/サイズ	入数	価格	カラー
P12A4BZ	#102 A4(W211×H298mm)	100	8,500円(税込9,350円)	白
P15A4BZ	#105 A4(W211×H298mm)	100	7,300円(税込8,030円)	ホワイト
P22A4BZ	#202 A4(W211×H298mm)・クリア	100	6,700円(税込7,370円)	透明シート
P22LTBZ	#202 レター(W217×H281mm)・クリア	100	6,700円(税込7,370円)	透明シート
F51A4BZ	#501 A4(W211×H298mm)	100	8,500円(税込9,350円)	半透明シート




イビクリック

品番	品名/サイズ	入数※	価格	適正綴込み枚数	カラー
IC08A4W25Z	8mm/A4-34Rings	25	2,300円(税込2,530円)	~35枚	白
IC08A4B25Z	8mm/A4-34Rings	25	2,300円(税込2,530円)	~35枚	黒
IC12A4W25Z	12mm/A4-34Rings	25	2,900円(税込3,190円)	~80枚	白
IC12A4B25Z	12mm/A4-34Rings	25	2,900円(税込3,190円)	~80枚	黒

※ジッパー1個入

	サーマバインドシリーズ
製本機 仕様一覧	
品番	GTT0500
品名	サーマバインド 500T
価格	本体75,000円 (税込82,500円)
サイズ	W485×D225 ×H200mm
質量	5.0kg
消費電力 (50・60Hz)	650W
電源 (50・60Hz)	AC100V
最大加工厚	背幅40mm (コピー用紙) 約400枚
最大加工幅	390mm
製本時間	背幅6mm:約50秒 背幅15mm:約85秒 背幅40mm:約105秒
JANコード	4995364111133
保証期間	1年

製本機 仕様一覧	ツインループバインドシリーズ		プラスチックリングバインドシリーズ			シュアバインドシリーズ		パンチ専用機
								
品番	GS310	GTLEKARO	GMTL2900	GCBC800	GP16DB	GSB1000	GSB2500R	7705643JP
品名	ツインループ バインド S310	ツインループ バインド E-Karo40	ツインループ バインド TL2900	コームバインド C800pro	プラスチック リングバインド 綴じ専用機 16DB	シュアバインド システム 1	シュアバインド 2500	マグナパンチ プロ
価格	本体110,000円 (税込121,000円)	本体400,000円 (税込440,000円)	本体500,000円 (税込550,000円)	本体350,000円 (税込385,000円)	本体198,000円 (税込217,800円)	本体250,000円 (税込275,000円)	本体400,000円 (税込440,000円)	本体580,000円 (税込638,000円)
サイズ	W405×D400 ×H250mm	W420×D385 ×H260mm	W458×D331 ×H292mm	W420×D385 ×H330mm	W510×D330 ×H140mm	W559×D406 ×H178mm	W597×D457 ×H274mm	W450×D510 ×H270mm
質量	18.6kg	26.0kg	23.0kg	22.0kg	7.7kg	12.7kg	20.9kg	50.6kg
消費電力 (50・60Hz)	—	200W	403W	200W	—	360W	460W	500W
電源 (50・60Hz)	—	AC100V	AC100V	AC100V	—	AC100V	AC100V	AC100V
パンチ	手動パンチ/20枚	電動パンチ/20枚	—	電動パンチ/24枚	—	マニュアル式/30枚	電動式/25枚	電動パンチ
バインド	手動バインド	手動バインド	電動バインド	手動バインド	手動バインド	約10秒	約15秒	—
最大製本厚	14mm (コピー用紙) 約110枚	14mm (コピー用紙) 約110枚	背幅6~14mm (3:1ピッチ) 背幅16~32mm (2:1ピッチ)	背幅50mm (コピー用紙) 約410枚	50mm (コピー用紙) 約410枚	25mm *1 (コピー用紙) 約200枚	背幅50mm*2 (コピー用紙) 約450枚	—
製本サイズ	A4長辺サイズ	A4長辺サイズ	A4長辺サイズ	A4長辺サイズ	~420mm	A4長辺サイズ	A4長辺サイズ	A4長辺サイズ
JANコード	4995364230087	4995364111799	4995364111522	4995364111652	4995364111102	4995364184021	4995364231503	4995364231916
保証期間	1年							

※1 25mmバインドストリップ使用時 ※2 50mmバインドストリップ使用時 ※3 バインド形態により枚数は異なります。



## 商品を安全にお使いいただくために

ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※製品の仕様及びデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。 ※必ず100V電源でご使用ください。 ※ご注文の際は商品名または、商品番号でお問い合わせください。 ※サイズはすべて外形寸法です。幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)